


O equipo redactor do PLAN XERAL MUNICIPAL DE CASTRO DE REI , é o que a continuación se relaciona:




Mario Iglesias,

Arquitecto. Director Equipo Redactor



Rubén Cobas,

Enxeñeiro Agrónomo



Cristina Aguado

Arquitecta

FIRMA ELECTRÓNICA: Director Equipo Redactor




NOME: <i>Igrexa Parroquial de San Xoán de A Azúmara</i>	COORDENADAS UTM: 631462, 4782814	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SNR, Q	DESCRICIÓN: O templo foi construído no primeiro terzo do s. XVIII sobre os alicerces dun bastante máis primitivo de orixe prerrománico a vulgar pola documentación existente na catedral de Lugo que referencia a vila de Azúmara no ano 757. Sofre dende 1995 unha profunda remodelación, tanto exterior coma interior, o que lle confire certa aparencia moderna. Consta de nave rectangular e cubertas a dúas augas de lousa con armazón de madeira. Arco triunfal de medio punto realizado con laxas colocadas a xeito de chapa-cuña que parte de senllas pilastras da mesma pedra e senllos capiteis de granito con forma biselada. A capela maior áchase algo máis elevada e é cuberta de planta cuadrangular por un rudo artesoado ao interior e catro augas ao exterior; a sancristía, máis baixa, está tellada a tres vertentes, e a espadana é dun só corpo e única campá. A porta lateral do lenzo dereito é rectangular con mochetas e lintel en cachotaría de granito. Non ten retablos e na capela maior, unha fornela realizada na parede dá cabida a un moderno sagrario. A pila de auga bendita data de 1726 é de granito decorado con gallones; outra peza interesante é unha lápida sepulcral en granito que data do s. XVII. Presenta un aceptable estado de conservación, ademais no atrio encontrease un castaño moi lonxevo que deberase preservar.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>A9-01</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Monelos	TIPOLOXÍA: Ben Arquitectónico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	
PARROQUIA: A Azúmara (San Xoán)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		DEMAIS INDICACIÓNS:

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LENDAS:

- Contorno de Protección
- Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (17)
AP-2 (5)




Documento aprobado en sesión plenaria de 9
Marzo 2020, La Secretaria, María Josefa
Fernández Legaspi. 3.294 Páginas

NOME: <i>Casa con Forno en Monelos</i>	COORDENADAS UTM: 631349, 4782747	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SNR	DESCRIPCIÓN: Edificación residencial formada por varias construcións unidas, planimetría irregular de gran tamaño. Muros de cachotería de laxes de xisto da zona e sillería en bloque de granito con función portante dos ocos. Cuberta de pizarra adúas augas aínda que ten diferentes inclinacions, cumieira rematada con pizarras redondeadas na unión das dos faldons no cumio e acróteras de canleiría. A cheminea presenta unha particularidade ten adornos de lousas na saída de fumes. Ademais localízase un forno acaroadado a edificación con cuberta a unha auga. A edificación está cerrada con un muro baixo de carrotería. En canto ao seu estado de conservación non presenta nada reseñable.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>AC9-01</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Monelos	TIPOLOXÍA: Ben Arquitectónico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Ambiental	
PARROQUIA: A Azumara (San Xoán)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración, consolidación, rehabilitación, reestruturación e; en determinadas circunstancias, obras de ampliación; segundo regulación específica. Prohibense todas as demais obras que difiran das anteriores.		DEMAIS INDICACIÓNS:

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LENDÁ:



Contorno de Protección
Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (17)
AP-2 (5)




Documento aprobado en sesión plenaria de 9
Marzo 2020, La Secretaría, María Josefa
Fernández Legaspi. 3.294 Páginas

NOME: <i>Casa 1 en Monelos</i>	COORDENADAS UTM: 631396, 4782795	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: Edificio tipo pazo, foi construído en 1841 segundo reza unha inscrición existente na única porta de acceso. É unha vivenda cadrada con cuberta a catro augas de lousa da zona sobre estrutura de madeira e remates nas esquinas, cheminea singular con remate de lousas e pináculos de granito. Os muros son de cachotería de xisto aínda que ten un esfoscado en todas as fachadas de morteiro de cemento. As ventás son de madeira lacada. Presenta un regular estado de conservación por falta de mantemento.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>AC9-02</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Monelos	TIPOLOXÍA: Ben Arquitectónico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: A edificación suxeita a protección patrimonial estableceráse un nivel de protección estrutural; nivel de protección que admitirá exclusivamente traballos de conservación, restauración, consolidación e rehabilitación sobre a dito ben catalogado. A inscrición situada no dintel da porta de acceso, terá a todos efectos no presente Catálogo a condición de BIC, establecéndose para o mesmo un nivel de protección integral; nivel de protección que admitirá traballos de conservación, restauración e consolidación sobre a citada inscrición.
PARROQUIA: A Azumara (San Xoán)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LENDAS:

+++++ Contorno de Protección
— Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:**

MR-1 (17)
AP-2 (5)



Documento aprobado en sesión plenaria de 9
Marzo 2020, La Secretaría, María Josefa
Fernández Legaspi. 3.294 Páginas

NOME: <i>Casa con forno en O Curro de Riba</i>	COORDENADAS UTM: 631382, 4783051	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: Construción de planta rectangular de dobre altura con muros de fábrica de xisto ou chacotería arrexuntado con morteiro, perpiaños en ocos. Cuberta de lousa de forma irregular, sobre estrutura de madeira que apoia en muros de carga. Ten unha serie de anexos que a rodean, unha pequena edificación e un forno cuberto a unha auga con muros de cachotaría de xisto. Todo o conxunto se pecha cun muro e unhas portas de forxa. Presenta un bo estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>AC9-03</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: O Curro de Riba	TIPOLOXÍA: Ben Arquitectónico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Ambiental	DEMAIS INDICACIÓNS:
PARROQUIA: A Azúmara (San Xoán)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración, consolidación, rehabilitación, reestruturación e; en determinadas circunstancias, obras de ampliación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LENDÁ:



Contorno de Protección
Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:


MR-1 (17)
AP-2 (5)



Documento aprobado en sesión plenaria de 9
Marzo 2020, La Secretaría, María Josefa
Fernández Legaspi. 3.294 Páginas

NOME: <i>Casa en Campo do Outeiro</i>	COORDENADAS UTM: 631624, 4783119	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SR/PAG	DESCRIPCIÓN: Casa de planta cuadrada de gran volumetría, muros de cachotería de xistos revogados con argamasa xa deteriorada. Cuberta de lousas de pizarra a catro augas. Destaca a gran chimenea remates de lousas na saída de fumes. Presenta un aceptable estado de conservación, salvo pequenos deterioros polo paso do tempo nos revocos e nas carpinterías, cabería destacar a antena parabólica e un enfoscado acaron dunha ventá que desfavorece as propiedades do ben a catalogar.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>AC9-04</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Campo do Outeiro	TIPOLOXÍA: Ben Arquitectónico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Ambiental	DEMAIS INDICACIÓNS: Advírtese a disconformidade, coas características tradicionais propias do ben protexido, o enfoscado da venta e acaron da chimenea encontre a antena de telecomunicacións que perxudica a posta en valor do ben. Polo anterior, as intervencións previstas no ben protexido, dacordo co nivel de protección establecido, incluírá a substitución da disconformidade anteriormente descrita por iunha solución que sexa acorde - en materias, estética e acabados- co paisaxe rural propio da zona e demais construcións tradicionais do entorno.
PARROQUIA: A Azumara (San Xoán)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración, consolidación, rehabilitación, reestruturación e; en determinadas circunstancias, obras de ampliación; segundo regulación específica. Prohibense totaldas demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000



Documento aprobado en sesión plenaria de 9
Marzo 2020, La Secretaría, María Josefa
Fernández Legaspi. 3.294 Páginas

LENDAS:



Contorno de Protección
Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (18)
AP-2 (5)

NOME: <i>Casa en A Azúmara</i>	COORDENADAS UTM: 631556, 4782878	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SNR	DESCRIPCIÓN: Edificación de planta cadrada e dúas alturas con muros realizados en mampostería de xisto sen revestimento. A cuberta é a catro augas de pizarra sobre estrutura de madeira. Os ocos están repartidos uniformemente na fachada principal, no resto das fachadas hai escaseza de ocos, a carpintería destes é de madeira lacada en cor branco e azul. Representa unha edificación de singular factura arquitectónica pola presenza na segunda altura dun balcón apoiado sobre uns piares de formigón, o balcón é de estrutura de madeira ocupando a metade dunha fachada da edificación susceptible de protección. Presenta un bo estado de conservación aínda que existe bastante vexetación na fachada lateral.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>AC9-05</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: A Azúmara	TIPOLOXÍA: Ben Arquitectónico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Ambiental	DEMAIS INDICACIÓNS: Advirtese a disconformidade manifesta, coas características tradicionais propias da zona onde se empra o ben protexido, de que o balcón voado se apoia sobre dous piares de formigón sen revestimento e a existencia dun báculo de alumeado. Por elo, as intervencións previstas no ben protexido, dacordo co nivel de protección establecido, incluírán as medidas oportunas na disconformidade anteriormente descrita por unha solución que sexa acorde -en materias, estética e acabados- coa paisaxe rural propia da zona e demais construcións tradicionais do entorno.
PARROQUIA: A Azúmara (San Xoán)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración, consolidación, rehabilitación, reestruturación e; en determinadas circunstancias, obras de ampliación; segundo regulación específica. Prohibense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LENDAS:

- Contorno de Protección
- Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:**

MR-1 (17)
AP-2 (5)




Documento aprobado en sesión plenaria de 9
Marzo 2020, La Secretaria, María Josefa
Fernández Legaspi. 3.294 Páginas

NOME: <i>Hórreo en Costanza</i>	COORDENADAS UTM: 631257, 4783893	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SR/PP	DESCRICIÓN: Hórreo de planta rectangular, sopórtase sobre dúas cepas de cantería da zona. Os tornarratos son de lousa con forma rectangular. Os penais ou cabezais son do mesmo tipo de cantería que as cepas. O dintel superior e inferior son de madeira e os laterais da cámara están formados por faixas e doelas de madeira. A cuberta é a dúas augas sobre estrutura de madeira, material de cubrición con lousa do país sobre tarima de cango. O acceso ao hórreo realízase a través dunha escaleira de canteiría. O seu estado de conservación é aceptable agás da escaleira que presenta algún chanzo caído.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>H9-01</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Costanza	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: O hórreo identificado terá a condición de BIC, dacordo co establecido no Decreto 449/1973 e disposicións segundas da Lei 16/1985 e Lei 8/1995, sempre e cando quede debidamente xustificada a súa antigüidade en mais de 100 anos; se antigüidade aportada fora menor, determinaríase coma un ben do Inventario Xeral de Galicia.
PARROQUIA: A Azumara (San Xoán)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LENDÁ:



Contorno de Protección
Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (12)
AP-2 (6)




Documento aprobado en sesión plenaria de 9
Marzo 2020, La Secretaría, María Josefa
Fernández Legaspi. 3.294 Páginas

NOME: <i>Forno en Campo do Outeiro</i>	COORDENADAS UTM: 631531, 4783156	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SNR	DESCRIPCIÓN: Forno anexo a edificación tradicional, con cerramentos en mampostería de pedra vista con revocos, cuberta a unha auga de pizarra e volcado a dependencias interiores do edificio ó que se acaroa. Presenta un aceptable estado de conservación, sen que se manifesten danos na súa volumetría exterior, ademais saída de fumes en fábrica cerámica sen revestimento, derivado de desafortunadas reformas realizadas no ben suceptible de protección cultural.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>F9-01</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Campo do Outeiro	TIPOLOXÍA: Ben Arquitectónico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: Advírtese a disconformidade, coas características tradicionais propias do ben protexido, da saída fumes ou chimenea que se encontra executada en fábrica cerámica carente do adecuado revestimento. Polo anterior, as intervencións previstas no ben protexido, dacordo co nivel de protección establecido, incluírá ó revestimento ou substitución da devandita chimenea por outra solución mais acorde -en estética e materiais- ca entida tradicional do lugar.
PARROQUIA: A Azúmara (San Xoán)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LENDÁ:



Contorno de Protección
Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (17)
AP-2 (5)




Documento aprobado en sesión plenaria de 9
Marzo 2020, La Secretaría, María Josefa
Fernández Legaspi. 3.294 Páginas

NOME: <i>Forno 1 en A Azúmara</i>	COORDENADAS UTM: 631520, 4782829	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: Pequena edificación dunha altura con planta semicircular anexo a unha edificación de planta rectangular. Os muros están realizados en cachotería de xisto da zona, coa cuberta a unha auga de lousa e apoiada nunha edificación contigua. O seu estado de conservación non presenta deterioros importantes nin danos na súa volumetría exterior, soamente una falta de axeitado mantemento que facilita a proliferación de vexetación na cuberta.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>F9-02</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: A Azúmara	TIPOLOXÍA: Ben Arquitectónico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS:
PARROQUIA: A Azúmara (San Xoán)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LENDAS:



Contorno de Protección
Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:**

MR-1 (17)
AP-2 (5)




Documento aprobado en sesión plenaria de 9
Marzo 2020, La Secretaría, María Josefa
Fernández Legaspi. 3.294 Páginas

NOME: <i>Forno 2 en A Azúmara</i>	COORDENADAS UTM: 631586, 4782894	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: Edificación de pequenas dimensións de planta semicircular cosnstruida con cachotería de xisto da zona,a cuberta é a unha auga de chantos de lousa apoiada nunha edificación contigua e nos propios muros . O forno carece de ocos, agás o da entrada ó mesmo pero dito oco encontrase na edificación anexa constuída nos mesmos materiais pero con unha cuberta a dúas augas con placas de fibrocemento . Presenta un aceptable estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>F9-03</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: A Azúmara	TIPOLOXÍA: Ben Arquitectónico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: Advírtese a disconformidade, coas características tradicionais propias do ben protexido ,a cuberta da edificación anexa construída con placas de fibrocemento. Polo anterior, as intervencións previstas no ben protexido, dacordo co nivel de protección establecido, incluírá ó revestimento ou substitución da devandita cuberta por outra solución mais acorde -en estética e materiais- ca entida tradicional do lugar.
PARROQUIA: A Azúmara (San Xoán)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LENDAS:



Contorno de Protección
Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:**

MR-1 (18)
AP-2 (5)



Documento aprobado en sesión plenaria de 9
Marzo 2020, La Secretaria, María Josefa
Fernández Legaspi. 3.294 Páginas

NOME: <i>Forno en Escairo</i>	COORDENADAS UTM: 631404, 4783617	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: Forno anexo a pequena edificación, estrutura semicircular, muros compostos de cachotería de xisto da zona. Cuberta a unha auga de lousa . O seu estado de conservación non presenta deterioros importantes nin danos na súa volumetría exterior, aínda que prolifera bastante vexetación na cuberta que pode ocasionar danos co paso do tempo.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>F9-04</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Escairo	TIPOLOXÍA: Ben Arquitectónico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS:
PARROQUIA: A Azúmara (San Xoán)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000



Documento aprobado en sesión plenaria de 9
Marzo 2020, La Secretaría, María Josefa
Fernández Legaspi. 3.294 Páginas

LEENDA:



Contorno de Protección
Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (17)
AP-2 (6)

NOME: <i>Forno en Costanza</i>	COORDENADAS UTM: 631306, 4783873	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SNR	DESCRIPCIÓN: Forno anexo a pequena edificación de planta semicircular, muros de cachotería de laxas de xisto da zona rexuntados con argamasa, cuberta a unha auga de chantos de pizarra. Presenta un aceptable estado de conservación agás de unha falta de mantemento na cuberta que provoca a aparición de vexetación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>F9-05</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Costanza	TIPOLOXÍA: Ben Arquitectónico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS:
PARROQUIA: A Azúmara (San Xoán)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LENDÁ:



Contorno de Protección
Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (12)
AP-2 (6)



Documento aprobado en sesión plenaria de 9
Marzo 2020, La Secretaría, María Josefa
Fernández Legaspi. 3.294 Páginas

NOME: <i>Pozo en O Curro de Riba</i>	COORDENADAS UTM: 631407, 4783030	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: Pozo que posúe unha estrutura exterior que o pecha. A estrutura é de base cadrada, con cerramentos de cachotería de xisto e unha cuberta a dúas augas de lousa sobre estrutura de madeira. Péchase este mediante unha porta de madeira lacada.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>P9-01</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: O Curro de Riba	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: Advírtese a disconformidade, coas características tradicionais propias do ben protexido , de unha pilastra de bloques de formigón pertencente o cierre. Polo anterior, as intervencións previstas no ben protexido, dacordo co nivel de protección establecido, incluírá ó revestimento ou substitución da devandita pilastra por outra solución mais acorde -en estética e materiais- ca entida tradicional do lugar.
PARROQUIA: A Azúmara (San Xoán)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LENDAS:

-  Contorno de Protección
-  Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (17)
AP-2 (5)



Documento aprobado en sesión plenaria de 9
Marzo 2020, La Secretaria, María Josefa
Fernández Legaspi. 3.294 Páginas

NOME: <i>Pozo en Campo do Outeiro</i>	COORDENADAS UTM: 631546, 4783140	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: Pozo de planta cuadrada, muros de cachotería de xisto. Cuberta de lousas de pizarra a duas augas e con remate na cumieira de ceramica. Pequena porta de acceso de carpintería de aluminio lacado. Presenta un bo estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>P9-02</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Campo do Outeiro	TIPOLOXÍA: Ben Arquitectónico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS:
PARROQUIA: A Azúmara (San Xoán)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEENDA:



Contorno de Protección
Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (17)
AP-2 (5)



Documento aprobado en sesión plenaria de 9
Marzo 2020, La Secretaria, María Josefa
Fernández Legaspi. 3.294 Páginas

NOME: <i>Pozo en A Azúmara</i>	COORDENADAS UTM: 631543, 4782864	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SNR	DESCRIPCIÓN: Construción de planta cuadrada composta por muros de cachotería de xisto. Cuberta de lousas de pizarra a dúas augas sustentada por unha armazón de madeira. Pequena porta de acceso de carpintería de madeira. Present aun estado regular debido a falta de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>P9-03</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: A Azúmara	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS:
PARROQUIA: A Azúmara (San Xoán)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LENDAS:



Contorno de Protección
Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:**

MR-1 (17)
AP-2 (5)



Documento aprobado en sesión plenaria de 9
Marzo 2020, La Secretaría, María Josefa
Fernández Legaspi. 3.294 Páginas

NOME: <i>Conxunto Muiño e Forno en Monelos</i>	LUGAR: Monelos	PARROQUIA: A Azumara (San Xoán)	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Conxunto catalogado]: SR/PP, SR/PA	DESCRICIÓN: (a).- Muiño de planta rectangular con estrutura a unha altura, con muros de cachotería. Cuberta a dúas augas con remate de cumieira analogo material de cobertura con forma de rombo.Carpintería de madeira, ventás de tres corpo oscilovates. (b).- Forno de planta semicircular, con muros de cachotería de laxas de xisto, cuberta a unha auga de lousas con trabateles. (c).- Edificación tradicional de planta rectangular de dúas alturas, con cerramentos en mampostería, e cubertas a catro augas en lousas de pizarra sobre estrutura de madeira.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>CX9-01</i>	TITULIDADE: Privado		REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
BENS CONSTITUTIVOS [UTM]: (a).- <i>Muiño</i> [631259, 4782744] (b).- <i>Forno</i> [631271, 4782760] (c).- <i>Edificación auxiliar</i> [631262, 4782752]	TIPOLOXÍA: Conxunto Arquitectónico-Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: A autorización necesaria ante calquera intervención prevista no ben protexido(muiño) concedida pola <i>Consellería de Cultura</i> , pode ser supeditada ao cumprimento do asi disposto no art. 66 da Lei 871995 do Patrimonio Cultural de Galicia, cando dita administración autonómica o considere oportuno. No caso do muiño, poderanse permitir as obras correspondintes ao nivel de protección estrutural o cal permite obras de conservación, restauración, consolidación e rehabilitación;según regulación específica. Prohibense totalas demais obras que difiran das anteriores.	
	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohibense todas as demais obras que difiran das anteriores.			

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



Vista Xeral do Conxunto




Forno



Interior do Muiño

DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LENDAS:



Contorno de Protección
Conxunto Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (17)
AP-2 (5)



Documento aprobado en sesión plenaria de 9
Marzo 2020, La Secretaría, María Josefa
Fernández Legaspi. 3.294 Páginas

NOME: <i>Conxunto Casa Indiana, Hórreo, Forno, Demais Edificacións e Xardín en Campo do Outeiro</i>	LUGAR: Campo do Outeiro	PARROQUIA: A Azumara (San Xoán)	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Conxunto catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: (a).- Casa de tipoloxía indiana destaca a ornamentación da fachada principal, con múltiples molduras que marcan os vans e forman arabescos vexetais que indican a influencia modernista . Interesante contraste de cor entre esquinales, cornixas e vans branco fronte a fachada de cor azul. Cuberta de lousa a dúas augas con adornos de pequenas lousas na hileira central e acróteras de canteiría no extremo. Todo o conxunto está rodeado por un frondoso e coidado xardín, que posee exemplares de gran valor como camelias antigas, cipreses, teixos, abetos. (b).- Hórreo de gran tamaño planta rectangular, muros de cachotería a parte superior revogada en argamasa e con bufardas rectangulares a modo de damero. Escaleiras de acceso de cachotería. Cuberta de lousa a catro augas. (c).- Edificaciones tradicionais de planta rectangular, con cerramentos en mampostería, e cubertas a dos augas en lousas de pizarra sobre estrutura de madeira.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>CX9-02</i>	TITULIDADE: Privado		REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
BENS CONSTITUTIVOS [UTM]: (a).- <i>Casa Indiana</i> [631543, 4783102] (b).- <i>Hórreo</i> [631538, 4783118] (c).- <i>Demais Edificacións</i> [631560, 4783068]	TIPOLOXÍA: Conxunto Arquitectónico-Etnográfico		NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: Prevía autorización da <i>Consellería de Cultura</i> , no caso da Casa Indiana e Demais Edificacións suxeitas a protección, exceptuando o Hórreo, poderanse permitir as obras correspondintes ao nivel de protección estrutural establecido segundo a regulación específica. O hórreo identificado terá a condición de BIC, dacordo co establecido no Decreto 449/1973 e disposicións segundas da Lei 16/1985 e Lei 8/1995, sempre e cando quede debidamente xustificada a súa antigüidade en mais de 100 anos; se antigüidade aportada fora menor, determinariáse coma un ben do Inventario Xeral de Galicia.
	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.			

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



Vista Xeral do Conxunto




Casa Indiana



Xardín

DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEND:	Contorno de Protección Conxunto Catalogado	PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:	MR-1 (17) MR-1 (18) AP-2 (5)
--------------	---	---	------------------------------------

NOME: <i>Conxunto Pozo e Forno en A Fonte do Val</i>	COORDENADAS UTM: 631614, 4783899	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: a.- Forno de planta semicircular, cerramentos en pedra vista de mampostería de xisto e cuberta a unha auga con lousas pizarra como material cobertura. Presenta un aceptable estado de conservación e mantemento. b.- Pozo de planta cuadrada, muros de cachotería de xistos. Cuberta de lousas de pizarra a dúas augas. Pequena porta de acceso de carpintería de madeira. O seu estado de conservación é deficiente, ausencia de parte da cuberta debido a proliferación de material vexetal.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>CX9-03</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: A Fonte do Val	TIPOLOXÍA: Ben Arquitectónico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS:
PARROQUIA: A Azúmara (San Xoán)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohibense todas as demais obras que difiran das anteriores.		


DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



Forno



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LENDAS:



Contorno de Protección
Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (13)
AP-2 (6)



Documento aprobado en sesión plenaria de 9
Marzo 2020, La Secretaría, María Josefa
Fernández Legaspi. 3.294 Páginas

NOME: <i>Conxunto Casa, Forno e Demais Edificacións en O Corral</i>	LUGAR: O Corral	PARROQUIA: A Azúmara (San Xoán)	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Conxunto catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: (a).- Casa de planta rectangular alongada, anexas á edificación principal hai dúas alas dunha altura con cuberta a unha auga. Os muros das edificacións son todos eles de fábrica de xisto ou chacotería e perpiaños en ocos de granito. Cuberta de lousa a catro augas, sobre estrutura de madeira que apoia en muros de carga. Na cuberta hai tres saídas de fumes, unha de elas de gran tamaño. A carpintería exterior é metálica, fiestras oscilovatientes de tres corpos. Presenta un bo estado de conservación. (b).- Forno de planta semicircular, anexo a edificación principal. Muros de cachotería cuberta a unha auga de lousa. (c).- Edificaciones tradicionais de planta rectangular , con cerramentos en mampostería, e cubertas a dos augas en lousas de pizarra sobre estrutura de madeira. Ademais encontrasena parcela unha pequena caseta que alberga un pozo.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>CX9-04</i>	TITULARIDADE: Privado		REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
BENS CONSTITUTIVOS [UTM]: (a).- Casa [631049, 4784134] (b).- Forno [631043, 4784141] (c).- Demais Edificacións [631044, 4784131]	TIPOLOXÍA: Conxunto Arquitectónico-Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: Advirtese a disconformidade, coas características tradicionais propias do ben protexido , de unha serie de elementos de telecomunicación e iluminación empotrados na fachada principal e tamén a cuberta dunha das edificacions anexas feita en placas de fibrocemento. Polo anterior, as intervencións previstas no ben protexido, dacordo co nivel de protección establecido, incluírá a solución mais acorde -en estética e materiais- ca entida tradicional do lugar. No caso da casa, poderanse permitir as obras correspondintes ao nivel de protección ambiental o cal permite obras de conservación, restauración, consolidación, rehabilitación e reestructuración e, en determinadas circunstanicas, obras de ampliación; segundo regulación específica. Prohibense totalas demais obras que difiran das anteriores.	
	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.			

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:




Vista Xeral do Conxunto



Forno



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LENDAS:	Contorno de Protección Conxunto Catalogado	PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:	MR-1 (12) AP-2 (6)
----------------	---	---	-----------------------



NOME: <i>Conxunto Casa, Hórreo e Pozo en O Corral</i>	LUGAR: O Corral	PARROQUIA: A Azúmara (San Xoán)	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Conxunto catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: (a).- Casa de planta rectangular con dobre altura. Os cerramentos son de cachotería de xisto da zona, os bordos de portas e ventás bordeanse con perpiaños de granito, labrados no canto interior con forma oblicua. Encóntrase situado na parte central da fachada un blacón con balaustrada de pedra. Cuberta de lousa a catro augas sobre estrutura de madeira, pináculos de cantería no cúmio. Cheminea de fábrica cerámica sen revestir. As carpinterías exteriores son metálicas lacadas en branco. Nada reseñable en canto ao estado de conservación. (b).- Horreo de planta rectangular construído en pedra e madeira. Sopórtase sobre dúas cepas de cantería. Os tornarratos son de lousas de gran grosor. Os penais ou cabezais son tamén de cantería, revogados en argamasa. As faixas do armazón da cámara e doelas son de madeira. O dintel superior e inferior son de madeira. A cuberta é a catro augas sobre estrutura de madeira, material de cubrición con lousa do país sobre tarima de cango. (c).- Pozo de planta cuadrangular , con cerramentos en mampostería, e cubertas a dúas augas en lousas de pizarra sobre estrutura de madeira. Presenta un aceptable estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>CX9-05</i>	TITULARIDADE: Privado	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT		
BENS CONSTITUTIVOS [UTM]: (a).- Casa [630969, 4784054] (b).- Hórreo [630980, 4784056] (c).- Pozo [630981, 4784053]	TIPOLOXÍA: Conxunto Arquitectónico-Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: No caso da casa, poderanse permitir as obras correspondintes ao nivel de protección ambiental o cal permite obras de conservación, restauración, consolidación, rehabilitación e reestructuración e, en determinadas circunstancias, obras de ampliación; segundo regulación específica. Prohibense todas demais obras que difiran das anteriores. O hórreo identificado terá a condición de BIC, dacordo co establecido no Decreto 449/1973 e disposicións segundas da Lei 16/1985 e Lei 8/1995, sempre e cando quede debidamente xustificada a súa antigüidade en mais de 100 anos; se antigüidade aportada fora menor, determinaríase coma un ben do Inventario Xeral de Galicia. Advirtese a disconformidade, coas características tradicionais propias do ben protexido , de unha serie de elementos de telecomunicación e iluminación empotrados na fachada principal e tamen dunha cheminea de aceiro. Polo anterior, as intervencións previstas no ben protexido, dacordo co nivel de protección establecido, incluírán as solucións mais acordes -en estética e materiais- ca entida tradicional do lugar.	
	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohibense todas as demais obras que difiran das anteriores.			

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:




Casa Fachada Principal



Hórreo



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:




E: 1/3.000

LEND:	Contorno de Protección Conxunto Catalogado	PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:	MR-1 (12) AP-2 (6)
--------------	---	---	-----------------------



NOME: <i>Núcleo Rural Singular de Monelos</i>	LUGAR: Monelos	CUALIFICACIÓN DO SOLO: [Núcleo Rual Singular]: SNR/B-T	BENS CATALOGADOS : A9-01 AC9-01 AC9-02
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>NÚCLEO SINGULAR-02</i>	PARROQUIA: A Azúmara (San Xoán)	COORDENADAS UTM: 631371, 4782763	

DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



Documento aprobado en sesión plenaria de 9
Marzo 2020, La Secretaría, María Josefa
Fernández Legaspi. 3.294 Páginas

lar

PLANOS
DE CONSULTA:


MR-1 (17)
AP-2 (5)

ESCALA:

1:3.000

NOME: <i>Núcleo Rural Singular de Curro de Arriba</i>	LUGAR: Curro de Arriba	CUALIFICACIÓN DO SOLO: [Núcleo Rual Singular]: SNR/B-T	BENS CATALOGADOS : AC9-03 P9-01
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>NÚCLEO SINGULAR-03</i>	PARROQUIA: A Azúmara (San Xoán)	COORDENADAS UTM: 631389, 478029	

DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



Documento aprobado en sesión plenaria de 9
Marzo 2020, La Secretaría, María Josefa
Fernández Legaspi. 3.294 Páginas

lar

PLANOS
DE CONSULTA:


MR-1 (17)
AP-2 (5)

ESCALA:

1:3.000

NOME: <i>Núcleo Rural Singular de Campo de Outeiro</i>	LUGAR: Campo de Outeiro	CUALIFICACIÓN DO SOLO: [Núcleo Rual Singular]: SNR/B-T	BENS CATALOGADOS : CX9-02 F9-01 P9-02
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>NÚCLEO SINGULAR-04</i>	PARROQUIA: A Azúmara (San Xoán)	COORDENADAS UTM: 625491, 4773637	

DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:




Documento aprobado en sesión plenaria de 9
Marzo 2020, La Secretaría, María Josefa
Fernández Legaspi. 3.294 Páginas

lar	PLANOS DE CONSULTA:	MR-1 (17) (18) AP-2 (5)	ESCALA:	1:3.000
-----	------------------------	----------------------------	---------	---------

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



NOME: <i>Núcleo Rural Singular de Azúmara</i>	LUGAR: Azúmara	CUALIFICACIÓN DO SOLO: [Núcleo Rual Singular]: SNR/B-T	BENS CATALOGADOS : AC9-05 P9-03 F9-02 F9-03
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>NÚCLEO SINGULAR-05</i>	PARROQUIA: A Azúmara (San Xoán)	COORDENADAS UTM: 631553, 4782867	



	Documento aprobado en sesión plenaria de 9 Marzo 2020, La Secretaría, María Josefa Fernández Legaspi. 3.294 Páginas	lar	PLANOS DE CONSULTA:	MR-1 (17) (18) AP-2 (5)	ESCALA:	1:3.000
---	---	-----	------------------------	----------------------------	---------	---------

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



NOME: <i>Conxunto Igrexa Parroquial de Santa María de Ramil e demais elementos vinculados</i>	LUGAR: Ramil	PARROQUIA: Ramil (Santa María)	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Conxunto catalogado]: SR/PP, SR/PA, SR/PAG, Q	DESCRICIÓN: (a)-. A igrexa parroquial foi edificada fai poucos anos a escasa distancia do río Azúmara. E un sinxelo templo de nave rectangular de cuberta a dúas augas, muros de laxas con enfoscado de cemento e piso de lousas. Un sinxelo arco triunfal de medio punto construído con laxas de pizarra e xunta de cemento soportado en sinxelos capiteles, da acceso a capela maior da planta cuadrangular cuberta a catro augas e remate no cumio con un pinaculo. A sancristía levántase no lado sur e é de menor altura que o resto. Fachada principal lisa con unha porta adintelada e espadana de estrutura de formigón na cal se albergan dúas campás e remate no cumio con unha cruz de ferro. (b)-.O carón da igrexa hai unha deficiación de planta rectangular con muros de xisto e aberta por dúas da súas fachadas, a cuberta e de pizarra sobre estrutura de madeira. Presentan un bo estado de conservación. No adro da igrexa encontrase un Ciprés de porte recto libre, grandes dimensións, diámetro de tronco de 1,30m e 3,50m de perímetro. Estado de conservación bo, sen presenza de fungos.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>A10-01</i>	TITULARIDADE: Privado		REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
BENS CONSTITUTIVOS [UTM]: (a)-. Igrexa [632157, 4782264] (b)-. Edificación [632157, 4782246]	TIPOLOXÍA: Conxunto Arquitectónico-Etnográfico		NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	
	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.			
	DEMAIS INDICACIÓNS:			

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



Igrexa




Edificación vinculada



Cipres

DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LENDAS:	Contorno de Protección	PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:	MR-1 (18)
	Conxunto Catalogado		

NOME: <i>Casa en O San Queitano</i>	COORDENADAS UTM: 631501, 4781653	CLASIFICACIÓN DO SOLO: [Ben catalogado]: SR/PAG	DESCRIPCIÓN: Edificación de planta rectangular con cuberta a catro augas de lousa da zona sobre estrutura de madeira con remates nas esquinas da cumieira, presenta unha chimenea singular con remate de lousas e pináculos de granito. Os muros son de cachotaría de xisto aínda que ten un esfoscado en todas as fachadas de morteiro de cemento. As ventás encontráanse distribuídas simetricamente polas fachadas e son de alumnio lacado. Presenta un bo estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>AC10-01</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: O San Queitano	TIPOLOXÍA: Ben Arquitectónico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Ambiental	DEMAIS INDICACIONS: Advertese a disconformidade, coas características tradicionais propias do ben protexido, de un báculo de alumeado anclado na fachada principal e unha falta de revestimento da fachada da edificación anexa que perxudica a posta en valor do ben. Polo anterior, as intervencións previstas no ben protexido, dacordo co nivel de protección establecido, incluírá a substitución da disconformidade anteriormente descrita por unha solución que sexa acorde - en materias, estética e acabados- co paisaxe rural propio da zona e demais construcións tradicionais do entorno.
PARROQUIA: Ramil (Santa María)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración, consolidación, rehabilitación e reestruturación e, en determinadas circunstancias, obras de ampliación; segundo regulación específica. Prohibense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

-  Contorno de Protección
-  Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (18)
AP-2 (98)




Documento aprobado en sesión plenaria de 9
Marzo 2020, La Secretaria, María Josefa
Fernández Legaspi. 3.294 Páginas

NOME: <i>Casa en O Couto de Arriba</i>	COORDENADAS UTM: 631937, 4780462	CLASIFICACIÓN DO SOLO: <i>[Ben catalogado]:</i> SNR	DESCRICIÓN: Edificación de planta rectangular con muros de cachotaría de xisto rexuntados con morteiro de cemento. A cuberta e a catro augas de lousa sobre estrutura de madeira con remates nas esquinas da cumieira de pináculos de granito, na fachada principal encontrease un balcón voador de granito e con cerramento de alumnio. Os ócos teñen unha dintelería de grandes pedras de granito. Presenta un bo estado de conservación xa que apreciase que foi recentemente restaurada.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>AC10-02</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: O Couto de A	TIPOLOXÍA: Ben Arquitectónico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Ambiental	DEMAIS INDICACIONS: Advírtese a disconformidade, coas características tradicionais propias do ben protexido, de distintos elementos de telecomunicacións e iluminación e unha falta de revestimento das chimeneas que perxudica a posta en valor do ben. Polo anterior, as intervencións previstas no ben protexido, dacordo co nivel de protección establecido, incluírá a solución destas disconformidades que sexa acorde - en materias, estética e acabados- co paisaxe rural propio da zona e demais construcións tradicionais do entorno.
PARROQUIA: Ramil (Santa María)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración, consolidación, rehabilitación e reestruturación e, en determinadas circunstancias, obras de ampliación; segundo regulación específica. Prohibense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

- +++++ Contorno de Protección
- Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:**

MR-1 (23)
AP-2 (59)




Documento aprobado en sesión plenaria de 9
Marzo 2020, La Secretaría, María Josefa
Fernández Legaspi. 3.294 Páginas

NOME: <i>Muiño en Reguntille</i>	COORDENADAS UTM: 632416, 4781235	CLASIFICACIÓN DO SOLO: <i>[Ben catalogado]:</i> SR/PA, SR/PAG	DESCRICIÓN: Trátase dunha edificación que levou a cabo a función de muiño, posúe planta cadrada, con cerramentos de cachotaría de xisto da zona e cuberta de lousa sobre estrutura de madeira. Presenta un regular estado de conservación debido a falta de mantemento e a proliferación de vexetación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>M10-01</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Reguntille	TIPOLOXÍA: Ben Arquitectónico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Estrutural	DEMAIS INDICACIONS: A autorización necesaria ante calquera intervención prevista no ben protexido, concedida pola <i>Consellería de Cultura</i> , pode ser supeditada ao cumprimento do así disposto no art. 66 da Lei 8/1995 do <i>Patrimonio Cultural de Galicia</i> , cando dita administración autonómica o considere oportuno.
PARROQUIA: Ramil (Santa María)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración, consolidación e rehabilitación; segundo regulación específica. Prohibense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

-  Contorno de Protección
-  Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:**

MR-1 (23)
AP-2 (61)




Documento aprobado en sesión plenaria de 9
Marzo 2020, La Secretaría, María Josefa
Fernández Legaspi. 3.294 Páginas

NOME: <i>Horreo en Val de Calvos</i>	COORDENADAS UTM: 632119, 4781500	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: Hórreo de planta rectangular e de tipo mixto cos pes, laterais e escaleiras realizados en cachotaría de xisto e recubertos por morteiro de cemento pintado, o armazón da cámara está realizado en carpintería de madeira; a cuberta é de pizarra sobre estrutura de madeira a dúas augas. Presenta un bo estado de conservación xa que ten signos de ser recentemente restaurado.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>H10-01</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Val de Calvos	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIONS: O hórreo identificado terá a condición de BIC, dacordo co establecido no Decreto 449/1973 e disposicións segundas da Lei 16/1985 e Lei 8/1995, sempre e cando quede debidamente xustificada a súa antigüidade en mais de 100 anos; se antigüidade aportada fora menor, determinaríase coma un ben do Inventario Xeral de Galicia.
PARROQUIA: Ramil (Santa Maria)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

-  Contorno de Protección
-  Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:**

MR-1 (18)
AP-2 (61)




Documento aprobado en sesión plenaria de 9
Marzo 2020, La Secretaría, María Josefa
Fernández Legaspi. 3.294 Páginas

NOME: <i>Forno 1 en Reguntille</i>	COORDENADAS UTM: 632561, 4781231	CLASIFICACIÓN DO SOLO: <i>[Ben catalogado]:</i> SR/PP, SR/PA	DESCRIPCIÓN: Forno anexo a edificación tradicional de planta semicircular, con cerramentos en mampostería de pedra vista, cuberta a unha auga de pizarra que se apoia nos propios muros e nunha edificación anexa. Presenta un aceptable estado de conservación, sen que se manifesten danos na súa volumetría exterior.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>F10-01</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Reguntille	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIONS:
PARROQUIA: Ramil (Santa María)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

- Contorno de Protección
- Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (23)
AP-2 (61)




Documento aprobado en sesión plenaria de 9
Marzo 2020, La Secretaria, María Josefa
Fernández Legaspi. 3.294 Páginas

NOME: <i>Forno 2 en Reguntille</i>	COORDENADAS UTM: 632396, 4781242	CLASIFICACIÓN DO SOLO: <i>[Ben catalogado]:</i> SR/PP, SR/PA	DESCRIPCIÓN: Edificación de pequenas dimensións de planta semicircular cosnstruida con cachotería de xisto da zona,a cuberta é a unha auga de placas de fibrocemento que apoia edificación contigua e nos propios muros . O forno carece de ocos, agás o da entrada ó mesmo pero dito oco encontre na edificación anexa constuída nos mesmos materias pero con unha cuberta a dúas augas con placas de fibrocemento . Presenta un regular estado de conservación por falta de mantemento adecuado.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>F10-02</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Reguntille	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIONS: Advírtese a disconformidade, coas características tradicionais propias do ben protexido ,a cuberta do forno e tamén a da edificación anexa construída con placas de fibrocemento. Polo anterior, as intervencións previstas no ben protexido, dacordo co nivel de protección establecido, incluírá ó revestimento ou substitución da devandita cuberta por outra solución mais acorde -en estética e materiais- ca entida tradicional do lugar.
PARROQUIA: Ramil (Santa María)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

-  Contorno de Protección
-  Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:


MR-1 (18)
MR-1 (23)
AP-2 (61)




Documento aprobado en sesión plenaria de 9
Marzo 2020, La Secretaria, María Josefa
Fernández Legaspi. 3.294 Páginas

NOME: <i>Forno en O San Queitano</i>	COORDENADAS UTM: 631484, 4781668	CLASIFICACIÓN DO SOLO: <i>[Ben catalogado]:</i> SR/PP	DESCRICIÓN: Forno anexo a edificación tradicional, con cerramentos en mampostería de pedra vista con revocos de argamasa, O forno carece de ocos, agás o da entrada ó mesmo pero dito oco da lugar cara a edificación anexa. A cuberta a unha auga con chantos de pizarra a saída de fumes construída en fábrica cerámica sen revestimento. Presenta un aceptable estado de conservación, sen que se manifesten danos na súa volumetría exterior.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>F10-03</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: O San Queitano	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIONS: Advirtese a disconformidade, coas características tradicionais propias do ben protexido, da saída fumes ou chimenea que se encontra executada en fábrica de ladrillo cerámico carente do adecuado revestimento e da cuberta de placas de fibrocemento da edificación anexa. Polo anterior, as intervencións previstas no ben protexido, dacordo co nivel de protección establecido, incluírá a solución máis acorde -en estética e materiais- ca entida tradicional do lugar.
PARROQUIA: Ramil (Santa María)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

-  Contorno de Protección
-  Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (17)
AP-2 (98)




Documento aprobado en sesión plenaria de 9
Marzo 2020, La Secretaria, María Josefa
Fernández Legaspi. 3.294 Páginas

NOME: <i>Forno en O Caxigal</i>	COORDENADAS UTM: 633116, 4780677	CLASIFICACIÓN DO SOLO: <i>[Ben catalogado]:</i> SNR	DESCRICIÓN: Forno de planta semicircular cosnstruida con cachotería de xisto da zona, ten a cuberta a unha auga realizada en lousa sobre unha estrutura de madeira a cal se apoiada nunha edificación contigua e nos propios muros. Presenta un regular estado de conservación debido unha falta de mantemento que proboca un esceso de vexetación sobre todo na cuberta que pode ocasionar danos no futuro.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>F10-04</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: O Caxigal	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIONS: Advírtese a disconformidade, coas características tradicionais propias do ben protexido, de dúas edificacións contiguas que teñen muros de fabrica de ladrillo sen revestir. Polo anterior, as intervencións previstas no ben protexido, dacordo co nivel de protección establecido, incluírá a solución mais acorde -en estética e materiais- ca entida tradicional do lugar.
PARROQUIA: Ramil (Santa María)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:



Contorno de Protección
Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:**

MR-1 (23)
AP-2 (58)




Documento aprobado en sesión plenaria de 9
Marzo 2020, La Secretaria, María Josefa
Fernández Legaspi. 3.294 Páginas

NOME: <i>Forno 1 en O Couto de Arriba</i>	COORDENADAS UTM: 631979, 4780400	CLASIFICACIÓN DO SOLO: <i>[Ben catalogado]:</i> SNR	DESCRIPCIÓN: Edificación de pequenas dimensións de planta semicircular cosnstruida con cachotería de xisto da zona, ten unha cuberta a unha auga de chantos de lousa, a cal da continuidade a cuberta dunha edificación contigua de planta rectangular. Ten unha chimenea construida con material cerámico sen reverstir. Presenta un bo estado de conservación aínda que se aprecia a proliferación de vexetación nos muros.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>F10-05</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: O Couto de Arriba	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIONS: Advírtese a disconformidade, coas características tradicionais propias do ben protexido, da chimenea que se encontra executada en fábrica cerámica carente do adecuado revestimento. Polo anterior, as intervencións previstas no ben protexido, dacordo co nivel de protección establecido, incluírá ó revestimento ou substitución da devandita chimenea por outra solución mais acorde -en estética e materiais- ca entida tradicional do lugar.
PARROQUIA: Ramil (Santa María)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

- +++++ Contorno de Protección
- Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:**

MR-1 (23)
AP-2 (59)




Documento aprobado en sesión plenaria de 9
Marzo 2020, La Secretaria, María Josefa
Fernández Legaspi. 3.294 Páginas

NOME: <i>Forno 2 en O Couto de Arriba</i>	COORDENADAS UTM: 632032, 4780221	CLASIFICACIÓN DO SOLO: <i>[Ben catalogado]:</i> SR/PP	DESCRICIÓN: Pequena edificación de unha altura con planta semicircular anexo a outra edificación pola cal se da entrada a dito forno, cerramentos de cachotaría de xisto, cuberta a unha agua con lousas pizarra como material cobertura. Na cuberta da edificación contigua aparece unha chimenea de fabrica de ladrillo carente de revestimento. O seu estado de conservación non presenta deterioros importantes nin danos na súa volumetría exterior.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>F10-06</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: O Couto de Arriba	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIONS: Advirtese a disconformidade, coas características tradicionais propias do ben protexido, da saída fumes que se encontra executada en fábrica de ladrillo carente do adecuado revestimento e do revestimento dunha tubería encastrada na parede do forno. Polo anterior, as intervencións previstas no ben protexido, dacordo co nivel de protección establecido, incluírá a solución máis acorde -en estética e materiais- ca entida tradicional do lugar.
PARROQUIA: Ramil (Santa María)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

-  Contorno de Protección
-  Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:**

MR-1 (23)
AP-2 (59)




Documento aprobado en sesión plenaria de 9
Marzo 2020, La Secretaria, María Josefa
Fernández Legaspi. 3.294 Páginas

NOME: <i>Forno 3 en O Couto de Arriba</i>	COORDENADAS UTM: 632045, 4780053	CLASIFICACIÓN DO SOLO: <i>[Ben catalogado]:</i> SR/PP, SR/PA	DESCRICIÓN: Forno anexo a pequena edificación, estrutura semicircular, muros compostos de cachotería de xisto da zona. Cuberta a unha auga de lousa. Ten unha chimenea na cuberta da edificación anexa recuberta de morteiro de cemento. O seu estado de conservación non presenta deterioros importantes nin danos na súa volumetría exterior.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>F10-07</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: O Couto de Arriba	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS:
PARROQUIA: Ramil (Santa María)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:



Contorno de Protección
Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:**

MR-1 (23)




Documento aprobado en sesión plenaria de 9
Marzo 2020, La Secretaría, María Josefa
Fernández Legaspi. 3.294 Páginas

NOME: <i>Forno en Medianeiros</i>	COORDENADAS UTM: 632652, 4779857	CLASIFICACIÓN DO SOLO: <i>[Ben catalogado]:</i> SR/PP	DESCRICIÓN: Forno de planta semicircular cosnstruida con cachotería de xisto da zona, ten a cuberta a unha auga realizada en lousa e apoiada nunha edificación contigua e nos propios muros, na cuberta aparece tamen unha cheminea realizada en fabrica de ladrillo cun enfoscado de morteiro de cemento. Presenta un regular estado de conservación debido unha falta de mantemento que provoca un exceso de vexetación. Presenta tamén algúns danos na súa volumetría exterior.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>F10-08</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Medianeiros	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS:
PARROQUIA: Ramil (Santa María)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

-  Contorno de Protección
-  Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:**

MR-1 (23)
AP-2 (60)




Documento aprobado en sesión plenaria de 9
Marzo 2020, La Secretaria, María Josefa
Fernández Legaspi. 3.294 Páginas

NOME: <i>Pozo en O Caxigal</i>	COORDENADAS UTM: 633071, 4780672	CLASIFICACIÓN DO SOLO: <i>[Ben catalogado]:</i> SNR	DESCRIPCIÓN: Pozo de planta rectangular, paredes de cachotería con pedras de diferente tamaño. Cuberta de chantos de xisto sobre estrutura portante de madeira. Ten un oco pola parte frontal o cal da acceso o mesmo. Presenta un regular estado de conservación debido a falta de mantemento e a proliferación de vexetación na cuberta.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>P10-01</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: O Caxigal	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIONS:
PARROQUIA: Ramil (Santa María)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

-  Contorno de Protección
-  Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:**

MR-1 (23)
AP-2 (58)




Documento aprobado en sesión plenaria de 9
Marzo 2020, La Secretaría, María Josefa
Fernández Legaspi. 3.294 Páginas

NOME: <i>Fonte da Princesa</i>	COORDENADAS UTM: 631979, 4780355	CLASIFICACIÓN DO SOLO: <i>[Ben catalogado]:</i> SR/PP	DESCRICIÓN: Fonte- Lavadoiro de planta rectangular, realizado en mampostería de xisto emprazada por debaixo do nivel do chan. Ten unha pia feita de chantos de xisto, despois desta unha canle donde discorre a auga e encontranse tres lavadoiros de chantos de pizarra inclinados. Presenta un bo estado de conservación xa que non se aprecian alteracións na súa volumetría.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>P10-02</i>	TITULARIDADE: Pública	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: O Couto de A	TIPOLOXÍA: Ben Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIONS:
PARROQUIA: Ramil (Santa María)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohibense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

-  Contorno de Protección
-  Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (23)
AP-2 (59)




Documento aprobado en sesión plenaria de 9
Marzo 2020, La Secretaría, María Josefa
Fernández Legaspi. 3.294 Páginas

NOME: <i>Ponte en Reguntille</i>	COORDENADAS UTM: 632428, 4781263	CLASIFICACIÓN DO SOLO: <i>[Ben catalogado]:</i> SR/PP, SR/PA	DESCRICIÓN: Ponte de piares de fábrica de xisto con dous vans e un tallamar na pila central. Varandas de ferro con acabado cromático vermello, a superficie de paso está cuberta de formigón. O estado de conservación é aceptable aínda que empeza a proliferar a vexetación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>V10-01</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Reguntille	TIPOLOXÍA: Ben Arquitectónico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS:
PARROQUIA: Ramil (Santa María)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

-  Contorno de Protección
-  Ben Catalogado

**PLANOS DE ORGANIZACIÓN
ESPACIAL DE CONSULTA:**

MR-1 (18)
AP-2 (61)



Documento aprobado en sesión plenaria de 9
Marzo 2020, La Secretaría, María Josefa
Fernández Legaspi. 3.294 Páginas

NOME: <i>Castaño en Ramil</i>	COORDENADAS UTM: 632571, 4782605	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Ben catalogado]: SR/PP	DESCRIPCIÓN: Castaño sin inxertar de porte recto libre, grandes dimensiones, diámetro de tronco de 1,50 m e perímetro 4,30m. Estado de conservación bo, excepto a presenza de feridas vellas de poda de gran tamaño sin cicatrizar e tamén se amontoa bastantes restos lixo ao seu carón pero sen presenza de fungos.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>X10-01</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
LUGAR: Ramil	TIPOLOXÍA: <i>Castanea sativa</i> (castaño)	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: .
PARROQUIA: Ramil (Santa María)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación e restauración; segundo regulación específica.		

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



LEYENDA:

- Contorno de Protección
- Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (18)
AP-2 (62)



Documento aprobado en sesión plenaria de 9
Marzo 2020, La Secretaría, María Josefa
Fernández Legaspi. 3.294 Páginas

NOME: <i>Conxunto Casa e Forno en Ramil</i>	LUGAR: Ramil	PARROQUIA: Ramil (Santa María)	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Conxunto catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: (a). - Forno de estrutura semicircular, muros compostos de cachotería de xisto da zona rexuntados con morteiro de cemento. Cuberta a unha auga de pizarra que apoia no propio cerramento de este e na edificación anexa. O seu estado de conservación e moi bo. (b). - A casa é de planta rectangular con muros de cachotería de laxas de xisto recercado con morteiro de cemento. Os ócos teñen como dinteis grandes pedras de xisto e as ventás son de aluminio lacado de cor branca. Cuberta de pizarra a distintas augas, remate cumieira analogo material de cobertura, que apoia sobre estrutura de madeira que apoia en muros de carga. Presenta un axeitado estado de conservación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>CX10-01</i>	TITULIDADE: Privado		REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
BENS CONSTITUTIVOS [UTM]: (a). - Forno [632580, 4782570] (b). - Casa [632587, 4782554]	TIPOLOXÍA: Conxunto Arquitectónico-Etnográfico		NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: Advirtese a disconformidade, coas características tradicionais propias do ben protexido , de un báculo de alumeado encastrado nunha fachada e dunha chimenea de aceiro inoxidable. Polo anterior, as intervencións previstas no ben protexido, dacordo co nivel de protección establecido, incluírá a solución mais acorde -en estética e materiais- ca entida tradicional do lugar. No caso da casa, poderanse permitir as obras correspondintes ao nivel de protección ambiental o cal permite obras de conservación, restauración, consolidación, rehabilitación e reestructuración e, en determinadas circunstanicas, obras de ampliación; segundo regulación específica. Prohibense todasas demais obras que difiran das anteriores.
	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohibense todas as demais obras que difiran das anteriores.			

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:




Casa y Forno conjunto



Casa



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEND:	Contorno de Protección Conxunto Catalogado	PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:	MR-1 (18) AP-2 (62)
--------------	---	---	------------------------



NOME: <i>Conxunto Casa, Forno e demais edificacións vinculantes en O San Queitano</i>	LUGAR: O San Queitano	PARROQUIA: Ramil (Santa María)	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Conxunto catalogado]: SR/PP	DESCRICIÓN: (a).- Casa de planta rectangular alongada. Os muros das edificacións son todos eles de fábrica de xisto ou chacotería e perpiaños en ocos de granito e por algunhas zonas enfoscado de cemento. Cuberta de lousa a catro augas, sobre estrutura de madeira que apoia en muros de carga. A carpintería exterior é metálica lacada en cor branco. Presenta un bo estado de conservación. (b).- Forno de planta semicircular, anexo a edificación principal. Muros de cachotería cuberta a unha auga de lousa. Presenta un estado aceptable de conservación aínda que existe algunha vexetación na cuberta. (c).- Edificaciónes tradicionais de planta rectangular , con cerramentos en mampostería, e cubertas a dúas augas de lousas de pizarra sobre estrutura de madeira. Unha das edificacións presenta un pombal con dúas entradas através dunha das fachadas.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>CX10-02</i>	TITULIDADE: Privado		REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
BENS CONSTITUTIVOS [UTM]: (a).- Casa [631763, 4781847] (b).- Forno [631752, 4781846] (c).- Demais Edificacións [631740, 4781849]	TIPOLOXÍA: Conxunto Arquitectónico-Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral		
	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohibense todas as demais obras que difiran das anteriores.			

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



Conjunto, Casa, Forno e Edificacións




Casa, Forno, Edificación



Edificación

DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



LEND:	 Contorno de Protección  Conxunto Catalogado	PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:	MR-1 (18) AP-2 (109)
--------------	---	---	-------------------------



NOME: <i>Conxunto Casa,Forno e Arbore en O San Queitano</i>	LUGAR: O San Queitano	PARROQUIA: Ramil (Santa María)	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Conxunto catalogado]: SR/PP	DESCRICIÓN: (a).- Construción de planta rectangular de unha altura con muros de fábrica de xisto ou chacotería arrexuntado con morteiro, perpiaños en ocos. Cuberta de placas de fibrocemento lacado en cor vermello, sobre estrutura de madeira que apoia en muros de carga, tamén se poden apreciar catro chimeneas de distintas formas e materias. Os ócos están simetricamente distribuídos por todas as fachadas. (b).-Forno de estrutura semicircular, muros compostos de cachotería de xisto da zona rexuntados con morteiro de cemento. Cuberta a unha auga de placas de fibrocemento pintadas de cor vermello que apoian no propio cerramento de este e na edificación anexa. O seu estado de conservación e bo. (c).-Olmo sin inxertar de porte recto libre, grandes dimensiones, diámetro de tronco de 1,30m e perímetro 3,40m. Estado de conservación bo e non ten presenza de fungos.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>CX10-03</i>	TITULARIDADE: Privado	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT		
BENS CONSTITUTIVOS [UTM]: (a).- Casa [631154, 4781706] (b).- Forno [63151, 4781699] (c).- Arbore [631139, 4781723]	TIPOLOXÍA: Conxunto Arquitectónico-Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	DEMAIS INDICACIÓNS: Advertítese a disconformidade, coas características tradicionais propias do ben protexido , da cuberta da casa e do forno de placas de fibrocemento lacado e dos materiais e formas das distintas chimeneas. Polo anterior, as intervencións previstas no ben protexido, dacordo co nivel de protección establecido, incluírá a solución mais acorde -en estética e materiais- ca entida tradicional do lugar. No caso da casa, poderanse permitir as obras correspondintes ao nivel de protección ambiental o cal permite obras de conservación, restauración, consolidación, rehabilitación e reestructuración e, en determinadas circunstanicas, obras de ampliación; segundo regulación específica. Prohibense todas as demais obras que difiran das anteriores. No caso do olmo, poderanse permitir as obras correspondintes ao nivel de protección ornamental o cal permite obras de conservación e mantemento; segundo regulación específica.	
	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.			

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



Casa




Arbore



Arbore

DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEND:	Contorno de Protección Conxunto Catalogado	PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:	MR-1 (17) AP-2 (98)
--------------	---	---	------------------------



NOME: <i>Conxunto Casa Capela en O Couto de Arriba</i>	LUGAR: O Couto de A	PARROQUIA: Ramil (Santa María)	CLASIFICACIÓN DO SOLO [Conxunto catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: (a). - Edificación de planta rectangular e dúas alturas. A cuberta é a catro augas, realizada en pizarra sobre estrutura de madeira apoiada en muros de mampostería de xisto con revocos de morteiro. A presenza de ocos é regular e repártense uniformemente por toda a fachada, sendo estes de carpintería de madeira, cun balcón con columnas de granito e estrutura de madeira. - A carón do balcón encontrase un hórreo de planta rectangular realizado en mampostería de xisto. Cuberta a dúas augas de pizarra sobre estrutura de madeira e remates nos cumios con pináculos. O corpo do armazón da cámara é de mampostería de xisto. (b). - Nave de planta rectangular soldada a mesma casa que lle confire un aire moi provenzal. A cuberta é a tres vertentes, realizada en pizarra sobre estrutura de madeira. Nun dos flancos ten un pequeno oco adintelado para iluminación. Ten unha espadana de granito, nela albergase unha campá, que remata na parte superior unha cruz. A edificación está realizada cson muros de mampostería de xisto e revocos de morteiro. O conxunto presenta un bo estado de conservación. DEMAIS INDICACIÓNS: -No caso da casa, poderanse permitir as obras correspondintes ao nivel de protección ambiental o cal permite obras de conservación, restauración, consolidación, rehabilitación e reestructuración e, en determinadas circunstanicas, obras de ampliación; segundo regulación específica. Prohíbense todasas demais obras que difiran das anteriores. -O hórreo identificado terá a condición de BIC, dacordo co establecido no Decreto 449/1973 e disposicións segundas da Lei 16/1985 e Lei 8/1995, sempre e cando quede debidamente xustificada a súa antigüidade en mais de 100 anos; se antigüidade aportada fora menor, determinaríase coma un ben do Inventario Xeral de Galicia.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>CX10-04</i>	TITULARIDADE: Privado		REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	
BENS CONSTITUTIVOS [UTM]: (a). - Casa [631978, 4780390] (b). - Capela [631975, 4780370]	TIPOLOXÍA: Conxunto Arquitectónico-Etnográfico		NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	
	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohíbense todas as demais obras que difiran das anteriores.			

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



Casa




Casa Fachada Posterior



Capela

DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEND:	 Contorno de Protección  Conxunto Catalogado	PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:	MR-1 (23) AP-2 (59)
--------------	---	---	------------------------

NOME: <i>Conxunto Casa e Horreo en Medianeiros</i>	COORDENADAS UTM: (a).- Casa [632758, 4779850] (b).- Horreo [632774, 4779857]	CLASIFICACIÓN DO SOLO: [Ben catalogado]: SNR	DESCRICIÓN: (a).- Casa de planta rectangular e dúas alturas. Os muros son de mampostería de xisto con enfoscado de cemento. A cuberta a diferentes augas é de pizarra sobre estrutura de madeira. Ten un corredor voado en toda a fachada principal de madeira e algunhas ventás. (b).-Hórreo de planta rectangular e de tipo mixto cos pes, laterais e escaleiras realizados en cachotaría de xisto, o armazón da cámara está realizado en carpintería de madeira; a cuberta é de placas de fibrocemento sobre estrutura de madeira a dúas augas. O conxunto presenta un regular estado de conservación debido a falta de mantemento esta practicamente cuberto de vexetación.
CÓDIGO IDENTIFICATIVO: <i>CX10-05</i>	TITULARIDADE: Privada	REGULACIÓN ESPECÍFICA: E/PT	DEMAIS INDICACIÓNS: -No caso da casa, poderanse permitir as obras correspondintes ao nivel de protección ambiental o cal permite obras de conservación, restauración, consolidación, rehabilitación e reestructuración e, en determinadas circunstancias, obras de ampliación; segundo regulación específica. Prohibense todas as demais obras que difiran das anteriores. -O hórreo identificado terá a condición de BIC, dacordo co establecido no Decreto 449/1973 e disposicións segundas da Lei 16/1985 e Lei 8/1995, sempre e cando quede debidamente xustificada a súa antigüidade en mais de 100 anos; se antigüidade aportada fora menor, determinaríase coma un ben do Inventario Xeral de Galicia. -Advirtese a disconformidade, coas características tradicionais propias do ben protexido, da cuberta do hórreo de placas de fibrocemento. Polo anterior, as intervencións previstas no ben protexido, dacordo co nivel de protección establecido, incluírá a solución mais acorde -en estética e materiais- ca entida tradicional do lugar.
LUGAR: Medianeiros	TIPOLOXÍA: Conxunto Arquitectónico-Etnográfico	NIVEL DE PROTECCIÓN: Integral	
PARROQUIA: Ramil (Santa María)	OBRAS PERMITIDAS: Obras de conservación, restauración e consolidación; segundo regulación específica. Prohibense todas as demais obras que difiran das anteriores.		


DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:



Casa



DELIMITACIÓN PLANIMÉTRICA:



E: 1/3.000

LEYENDA:

-  Contorno de Protección
-  Ben Catalogado

PLANOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE CONSULTA:

MR-1 (23)
AP-2 (60)



Documento aprobado en sesión plenaria de 9
Marzo 2020, La Secretaría, María Josefa
Fernández Legaspi. 3.294 Páginas